

- * 原則的に、ケース単位のお取引となりますので、端数出荷の場合は端数手数料が別途必要となります。但し、端数手数料は接着加工品と出隅ユニットにつきましては適用致しません。
- * タイルは焼き物です。生産時期（見本焼きと荷口生産時或は生産ロット）の違いで、色合い・色巾・寸法に必ず差が生じますのでご了解下さい。また、現物見本は一部有償となる場合もございますので、ご確認下さい。
- * 表中の空欄につきましてはお問い合わせ下さい。
- * 常時生産品でも、都度、在庫のご確認をお願い致します。在庫が無い場合の納期につきましても、都度ご確認をお願い致します。
- * 設計価格は表中での目地幅において平物の場合（円/m²）、役物の場合は（円/m）での価格となります。

セラビット

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物ユニット							
CBU/N-1,2,6	22,440	-	3	22 ユニット/m ²	18	20	裏ガラス樹脂ネット張り
CBU/D-1,2,6							裏樹脂ネット張り

煌彩 (KOHSAI)

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ) 227×40×10mm フラット面							
K O - K - S U (スモーキー)	17,500	10	10	85 枚/m ²	120	24	
	K O - K - O R (オーロラ)	20,500	3	3			
平物 (バラ) 192×92×10mm フラット面							
K O - 2 1 - O R (オーロラ)	21,000	8	8	50 枚/m ²	60	24	注文生産品
	24,600	3	3	54 枚/m ²			
平物 (バラ) 227×40×15mm 本割肌面							
K O - K - G M T (ガンメタ)	19,500	10	10	85 枚/m ²	75	23	注文生産品
	22,500	3	3	102 枚/m ²			

パタラ

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ) 294×194×13mm 本割肌面							
P A - 7	18,900	6	6	17 枚/m ²	12	20	
P A - 1,2,5,6	19,900						
役物曲り (接着加工) (64+64)×194mm ※製作基準割位置は 13mm 厚、1mm 控えて 12mm 厚ベースでコバ面同士接着加工・カット面外							
P A - M - 7	19,000	6	6	5 個/m	20	15	
P A - M - 1,2,5,6	20,000						

サンダーロック

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ) 227×40×24mm 2本凸面							
TR-4	17,500	3	3	102 枚/m ²	57	19	
TR-2, 5	20,000						
TR-6, 7	21,700						
平物ユニット 6本ランダム目地							
TRU-4	19,900	3	3	17 ユニット/m ²	10	18	裏ガラス樹脂ネット張り
TRU-2, 5	23,500						
TRU-6, 7	25,200						
役物曲り (接着加工) ユニット用 (バラ) ★フラット面 内寸 (138+25)、(45+118)、(93+70)×40mm							
TR-4F-M3	12,000	3	3	24 個/m	117	19	近似色タイルでの対応となります
TR-2F, 5F-M3							
TR-6F, 7F-M3							

ナミアート

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ) 227×40×12mm 長辺片側ハツリ面							
NA-HK-2, 3, 5	12,000	3	3	102 枚/m ²	90	20	受注生産品
NA-HK-1, 6	12,500						
平物ユニット 6本ランダム目地							
NAU-HK-2, 3, 5	15,000	3	3	17 ユニット/m ²	16	22	裏ガラス樹脂ネット張り
NAU-HK-1, 6	15,500						
役物曲り (接着加工) ユニット用 (バラ) (156+43)、(63+136)、(111+88)×40mm ※12mm厚で約5mmハツリ。したがって7mm厚ベースでコバ面接着加工・カット面外							
NA-KH-2, 3, 5UM6	10,800	3	3	24 個/m	84	20	受注後随時加工
NA-KH-1, 6UM6	11,000						

こもれば

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ) 227×30×12mm 本割肌面+フラット面							
KM-V- 1, 2, 3, 5, 6	12,500	8	10	107 枚/m ²	144	26	
	14,500	3	3	132 枚/m ²			
平物ユニット 6本ランダム目地							
KMU-V- 1, 2, 3, 5, 6	18,100	3	3	22 ユニット/m ²	22	22	裏ガラス樹脂ネット張り
役物曲り (接着加工) ユニット用 (バラ) (153+30)、(50+133)、(108+75)×30mm							
KM-VM- 1, 2, 3, 5, 6	13,000	3	3	31 個/m	120	20	
役物出隅用ユニット 150、58、105、83、130、38mm カット品							
KMU-VK- 1, 2, 3, 5, 6	9,200	3	3	10.5 ユニット/m ²	20	10	裏ガラス樹脂ネット張り

コンサート

カンタービレ：227×30×10mmと5~35mm 本割肌面を1：1MIX

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ)							
CA-V- 1,2,3,4,5,6,7,8	12,500	8	10	107 枚/m ²	120	27	
	14,500	3	3	132 枚/m ²			
平物ユニット 6本ランダム目地							
CAU-V- 1,2,3,4,5,6,7,8	18,100	3	3	22 ユニット/m ²	16	22	裏樹脂ネット張り
役物曲り (接着加工) ユニット用 (バラ) (153+30)、(50+133)、(108+75)×30mm 10mm厚のみ							
LE-VM- 1,2,3,4,5,6,7,8	12,500	3	3	31 個/m	150	25	
役物出隅用ユニット 150、60、105、85、130、40mm カット品 10mm厚のみ							
LEU-VK- 1,2,3,4,5,6,7,8	9,000	3	3	10.5 ユニット/m ²	22	10	裏樹脂ネット張り

コンサート

フォルテ：227×30×5～35mm 本割肌面(ガタ割り)

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ)							
FO-V- 1,2,3,4,5,6,7,8	14,500	8	10	107 枚/m ²	80	24	
	17,900	3	3	132 枚/m ²			

レガート：227×30×10mm 本割肌面

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ)							
LE-V- 1,2,3,4,5,6,7,8	9,500	8	10	107 枚/m ²	176	27	
	11,800	3	3	132 枚/m ²			

テッセラ・エクセル

10mm厚 本割肌面

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ) 227×60×10mm 本割肌面							
EX10-A- 1,2,3,4,5,6,7,8	9,800	8	10	61 枚/m ²	92	27	
役物曲り (接着加工)							
標準曲り	7,600	8	10	15 個/m	80	21	(168+50)×60mm コバ面接着・カット面外側
二丁曲り					50	20	(227+50)×60mm
二丁マグサ(60+60)	5,850			4.5 個/m	24	13	(60+60)×227mm
二丁マグサ(50+60)							(50+60)×227mm
その他形状 (受注生産品)							
EX10-B- 1,2,3,4,5,6,7,8	14,000	8	10	124 枚/m ²	192	27	108×60×10mm (400 m ² ～)

テッセラ・エクセル

15mm厚 本割肌面

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ) 227×60×15mm 本割肌面							
EX15-A- 1,2,3,4,5,6,7,8	12,100	8	10	61 枚/m ²	60	27	
役物曲り (接着加工)							
標準曲り	9,900	8	10	15 個/m	50	20	(168+50)×60mm コバ面接着・カット面外側
二丁曲り					30	21	(227+50)×60mm
二丁マグサ(60+60)	6,700			4.5 個/m	20	20	(60+60)×227mm
二丁マグサ(50+60)					22		(50+60)×227mm
その他形状 (受注生産品)							
EX15-B- 1,2,3,4,5,6,7,8	15,500	8	10	124 枚/m ²	120	27	108×60×15mm (400 m ² ~)

SK テッセラ

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ) 227×60×15mm 本割肌面							
SK-A- 1,2,3,4,5,6,8,231	12,100	8	10	61 枚/m ²	60	27	
役物曲り (接着加工)							
標準曲り	9,900	8	10	15 個/m	50	20	(168+50)×60mm コバ面接着・カット面外側
二丁曲り					30	21	(227+50)×60mm
二丁マグサ(60+60)	6,700			4.5 個/m	20	20	(60+60)×227mm
二丁マグサ(50+60)					22		(50+60)×227mm
その他形状 (受注生産品)							
SK-B- 1,2,3,4,5,6,8,231	15,500	8	10	124 枚/m ²	120	27	108×60×15mm 本割肌 (400 m ² ~)
SK-D- 1,2,3,4,5,6,8,231	13,200			97 枚/m ²	90	24	200×40×15mm 本割肌 (400 m ² ~)
SK-K- 1,2,3,4,5,6,8,231	13,200			86 枚/m ²	90	27	227×40×15mm 本割肌 (400 m ² ~)

モダンU

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物ユニット 6本ランダム目地							
MODU- 001,002,004,005,006,007	17,000	3	3	17 ユニット/m ²	16	26	裏ガラス樹脂ネット張り
役物曲り (接着加工)							
標準曲り ユニット用 (バラ)	12,000	3	3	24 個/m	84	20	内寸 (148+35),(55+128), (103+80)×40mm
マグサ (バラ) フラット面状のみ				4.5 個/m	45	18	(40+40)×227mm

モダンテッセラ

ボーダー15mm厚 本割肌面

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ) 227×40×15mm 本割肌面							
MOD- 001,002,003,004,005 006,007,008	13,500	8	10	86 枚/m ²	90	27	
役物曲り (接着加工)							
標準曲り (バラ)	12,000	8	10	20	75	21	(168+50)×40mm
曲り (バラ)				個/m	45	20	(227+40)×40mm
マグサ (バラ)				4.5 個/m	30	19	(40+40)×227mm

ボーダー10mm厚 フラット面

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ) 227×40×10mm フラット面							
MOD 10-K- 001F,002F, 004F,005F	11,000	8	10	86 枚/m ²	120	24	色番:003Fと008Fは400 m ² から受注生産品となり

006F,007F							ます	
役物曲り（接着加工）								
標準曲り（バラ）	11,000	8	10	20	105	19	(168+50)×40mm	
曲り（バラ）				個/m				(227+40)×40mm
マグサ（バラ）				4.5	45	19	(40+40)×227mm	
				個/m				

モダンテッセラ

ボーダー10mm厚 本割肌面

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考	
		縦	横		入数	重量(kg)		
平物（バラ）227×40×10mm 本割肌面								
MOD10-K- 006,007	11,000	8	10	86 枚/m ²	135	27	その他色は400m ² 以上から 受注生産	
役物曲り（接着加工）								
標準曲り（バラ）		8	10	20	105	19	(168+50)×40mm	
曲り（バラ）				個/m				(227+40)×40mm
マグサ（バラ）				4.5	45	19	(40+40)×227mm	
				個/m				

二丁掛け15mm厚 本割肌面

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考	
		縦	横		入数	重量(kg)		
平物（バラ）227×60×15mm 本割肌面								
MOD15-A- 001,002,004,005,008	13,000	8	10	61 枚/m ²	60	27		
MOD15-A- 006,007	13,500							
役物曲り（接着加工）								
標準曲り（バラ） 001,002,004,005,008	9,900	8	10	15 個/m	50	21	(168+50)×60mm コバ面 接着・カット面外側	
標準曲り（バラ） 006,007	10,200							
曲り（バラ）								30
二丁マグサ（バラ）				4.5	20	20		(60+60)×227mm
マグサ（バラ）				個/m	22			(50+60)×227mm

モダンテッセラ

二丁掛け 10mm厚 本割肌面

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考	
		縦	横		入数	重量(kg)		
平物 (バラ) 227×60×10mm 本割肌面								
MOD10-A-008	11,000	8	10	61 枚/m ²	92	27	その他色は400㎡以上以上 から受注生産	
MOD10-A-006,007	11,000							
役物曲り (接着加工)								
標準曲り (バラ) 色番 008	8,400	8	10	15 個/m	80	21	(168+50)×60mm コバ面 接着・カット面外側	
標準曲り (バラ) 色番 006,007	8,400							
曲り (バラ)								
二丁マグサ (バラ)				4.5 個/m	24	13		(60+60)×227mm
マグサ (バラ)				(50+60)×227mm				

セルクル

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ) 227×40×(7+13)mm アーチ面							
CC-006, 007	15,000	8	10	86 枚/m ²	69	24	

BMX テッセラ

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ) 227×90×12.5mm 本割肌面							
BMX- 501,502,504,505,508 LE1,LE2,LE5,LE7	13,200	8	10	43 枚/m ²	52	27	
役物曲り (接着加工)							
標準曲り (バラ)	8,200	8	10	10 個/m	35	18	(168+50)×90mm
曲り (バラ)	9,800			25	26	(227+50)×90mm	
マグサ (バラ)	8,000			4.5 個/m			(90+90)×227mm

ピッコラ

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物ユニット 47 x 30 x 5~35mm カット品/30個レンガ張り目地							
PCU- 1,2,3,4,5,6,7,8R	45,000	3	3	21 ユニット/m ²	14	24	裏樹脂ドット張り
役物曲り (接着加工)							
出隅用ユニット PCUK-1,2,3,4,5,6,7,8	13,000	3	3	10.5 個/m	18	11	12個カット品レンガ目地 裏樹脂ドット張り
入隅用ユニット PCUN-1,2,3,4,5,6,7,8	13,000						

フローエース

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ)							
S-1,2,6,7 凸面 S-101,102,106,107 平面	12,000	10	10	40 枚/m ²	50	25	凸面:150×150× (10+1)mm 平面: 150×150×10mm
S-3,5 凸面 S-103,105 平面	13,100						
役物 (6号階段) (受注生産品)							
S-1,2,6,7KA	1,400	10	10	6.5 枚/m	120	24	150×60×10mm 4本溝 前辺肩落とし
S-3,5KA	1,500						

6号階段

品番	設計価格	目地 (mm)		必要数	ケース		備考
		縦	横		入数	重量(kg)	
平物 (バラ)							
NS- 201,202,203 204,205,207	1,000	10	10	6.5 枚/m	120	24	150×60×11mm 4本溝 前辺肩落とし
NS- 206,801	1,200						